

แบบถอดองค์ความรู้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่



๑. เรื่อง การผลิตทุเรียนคุณภาพ

๒. ชื่อ นายสุชาติ เนาวพรพรรณ สมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน

เกิดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๗

ที่อยู่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลนันทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. ความเป็นมา

นายสุชาติ เนาวพรพรรณ เริ่มประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างจริงจังเมื่อปี ๒๕๓๒ โดยเริ่มจากการทำไร่มันสำปะหลัง ก่อนจะเปลี่ยนมาปลูกไม้ผลหลายชนิดในพื้นที่ของครอบครัว โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ที่นายสุชาติ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะผลิตทุเรียน และมังคุดให้มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคให้ดีที่สุด

๔. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและงานที่ภาคภูมิใจ

การผลิตทุเรียนคุณภาพ ของนายสุชาติ เนาวพรพรรณ เริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดฤดูกาลผลิต ปลูกทุเรียนแบบชุดหลุมและยกโคก ปัจจุบันสวนทุเรียนของนายสุชาติ มีการปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน ๘๐๐ ต้น ให้ผลผลิตแล้วประมาณ ๔๐๐ ต้น และปลูกทุเรียนกระดุมจำนวน ๑๐๐ ต้น นอกจากนี้มีมังคุดอีกจำนวน ๓๐๐ ต้น

นายสุชาติ เนาวพรพรรณ มีการดูแลการจัดการสวน โดยวางแผนการจัดการสวนแต่ละปี การผลิต โดยมีการผลิตดังนี้

๑. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว/การเตรียมก่อนการออกดอก

๑.๑ ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ดินหลังเก็บเกี่ยว

- ปุ๋ยคอกโรยรอบต้น จำนวน ๒๐ ถึง ๕๐ กิโลกรัมต่อต้น

- ใส่ปุ๋ยเคมี ๑๖-๑๖-๑๖

๑.๒ การตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้ทรงพุ่มที่ดี ตัดแต่งกิ่งให้เหมาะแก่การไว้ผล

๒. ช่วงทำสาร ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ฉีดสารพาโคลบิวทาโซล ๑ ลิตร/น้ำ ๒๐๐ ลิตร หลังฉีดสาร ๒๐ วัน ใส่ฉีดปุ๋ยเปิดตาดอกเร่งดอก ๑ ครั้ง

๓. การตัดแต่งผล

ครั้งที่ ๑ หลังดอกบาน ๓-๔ สัปดาห์ ตัดแต่งผลที่มีรูปทรง บิดเบี้ยว ขนาดเล็กหรือผลต่างรุ่น ผลที่ปลายกิ่ง ผลที่เป็นกระจุกใหญ่ ๆ ออก

ครั้งที่ ๒ หลังดอกบาน ๖-๘ สัปดาห์ ตัดผลที่มีขนาดเล็กกว่า ผลอื่นในรุ่นเดียวกัน
ผลบิดเบี้ยว ผลที่มีอาการ หนามแดง

ครั้งที่ ๓ ตัดแต่งผลขนาดเล็ก บิดเบี้ยว ก้านจีบออก เหลือผลที่มีขนาดและรูปทรง
สม่ำเสมอ เมื่อตัดแต่งผลเสร็จทำการโยกกิ่ง เพื่อป้องกันกิ่งหรือผลร่วงเมื่อมีลมแรง

๔. การดูแลรักษาช่วงติดผล

- หลังจากติดผลแล้ว ๕-๖ สัปดาห์ ให้ใส่ปุ๋ยสูตร ๑๓-๑๓-๒๑ ต้นละ ๒ กิโลกรัม
- ให้ปุ๋ยทางใบเสริมในช่วงสัปดาห์ที่ ๕-๑๐ หลังดอกบาน เพื่อช่วยให้ ผลทุเรียน

เจริญดีขึ้น

ตรวจสอบสวนอย่างสม่ำเสมอเป็นเตรียมรับมือกับโรคและแมลง โดยโรคและแมลงที่สำคัญ
ได้แก่ หนอนเจาะผล ไรแดง เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยหอย นายสุชาติ ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคและ
แมลง โดยเปลี่ยนตัวยา ไม่ใช่ชนิดเดียวกันเกิน ๒ ครั้ง ประกอบกับการใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มาใน
การป้องกันเชื้อรา และมีการใช้อินทรีย์ในการบำรุงรักษาได้แก่ การหมักผลไม้ เช่น กระต้อน เงานะ มังคุด กลั้ว
โดย มีส่วนประกอบดังนี้

๑. ผลไม้ ๓ ส่วน
๒. น้ำ ๕ ส่วน
๓. กากน้ำตาล ๑ ส่วน

หมักทิ้งไว้ ๖ เดือน นำมาใช้โดยการใช้อินทรีย์ ๑ ลิตร ต่อน้ำ ๒๐๐ ลิตร ฉีดพ่นได้ทุก
ช่วงการเจริญเติบโต

๔. การเก็บเกี่ยว

เก็บทุเรียนเฉพาะทุเรียนแก่ จากการสังเกตจากลักษณะของผลและน้บอายุ และจาก
การจดบันทึกวันที่ดอกบาน การตัดทุเรียนต้องสะอาด ตัดเหนือปลิงด้วยมีดคมและสะอาด ผลทุเรียนไม่ตกลง
พื้น อาจใช้เชือกโรยหรือใช้กระสอบป่านรับผลทุเรียน ไม่วางผลทุเรียนลงบนพื้นดินโดยตรง ทำความสะอาด
คัดคุณภาพ คัดขนาดก่อนจำหน่าย

๕. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้

๑. การผลิต มีการวางแผน การจดบันทึกการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ทุเรียนคุณภาพดี ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค

๒. การตลาด เนื่องจากทุเรียนของนายสุชาติ เนาวพรพรรณ มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
มีผู้ค้ามารับซื้อในสวนทุกปี

๖. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ความขยันหมั่นเพียร ใจสู้ ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทำให้ประสบผลสำเร็จ

๗. แนวคิดในการทำงาน

มีจุดมุ่งหมายที่ต้องทำให้ได้โดยใช้ประสบการณ์นำมาปรับปรุง ปรับใช้กับปัจจุบัน รวมทั้งความขยันไม่เคยทำให้ใครลำบาก

๘. หลักคิดในการประกอบอาชีพ

ขยัน อดทน ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

๙. รูปภาพประกอบ



๑๐. ที่มาของข้อมูล

นางสาวसानิตย์ ทองมาก ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สำนักงานเกษตรอำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด